

Feuer und Flamme für die Umwelt Jetzt mit kostenlosem Ofenführerschein beim Kauf einer neuen HARK Feuerstätte¹

Sichern Sie sich **JETZT** Ihren Premium-Kamin und entdecken Sie Feuer in seiner schönsten Form -

HARK-ECQ

78_{kg}

Speckstein

Kamine und Kaminöfen von HARK





Kaminofen HARK 44 GT ECOplus

Dauerbrand, Automatik, geeignet für ext. Luftzufuhr, Korpus graphit oder titan, Speckstein



Kaminofen HARK 57 EX ECOplus

Dauerbrand, 3 in 1 Komfort-Regelung, geeignet für ext. Luftzufuhr, Korpus graphit, Speckstein

Kaminofen HARK 105 GT ECOplus Dauerbrand, 3 in 1 Komfort-Regelung, geeignet

für ext. Luftzufuhr, Korpus graphit, Speckstein



Kaminofen HARK 77 GT ECOplus Dauerbrand, Automatik, geeignet für ext. Luftzufuhr, Korpus graphit, Speckstein



Kaminofen HARK 44-5.1 GT ECOplus

Dauerbrand, 3 in 1 Komfort-Regelung, geeignet für ext. Luftzufuhr, Korpus graphit oder titan, Speckstein



Sauber und klimaschonend **Integrierter Keramik-Feinstaubfilter**

HARK Kamine und Kaminöfen verfügen bereits größtenteils über einen integrierten Keramik-Feinstaubfilter!



Integrierter Keramik-

Die umweltfreundliche ECOplus-Verbrennungstechnik mit integriertem Keramik-Feinstaubfilter für extrem niedrige Feinstaub-Emissionen und bis zu **40%** weniger Holzverbrauch!

Im Vergleich zu herkömmlichen HARK-Feuerstätten



Marmorkamin 1/225.0 Radiante 550/20/57-66.29 H ECOplus, geeignet für ext. Luftzufuhr, Granit nero-assoluto poliert, Module aus faserverstärktem Leichtbeton "HAKALITH"



Studio-Serie 10/45.2.0 Radiante 500/45 K ECOplus, geeignet für ext. Luftzufuhr, Granit nero-assoluto poliert, Module aus spezieller Vergussmasse



Kachelkamin Bella Rosa Klassik 3 Radiante 60 RK ECOplus, geeignet für ext. Luftzufuhr, Manchester- und Rillenkacheln java

FINANZIEREN* * Hinweise zur Finanzierung siehe Seite 4 / Letzte Seite.

Einkaufen in 62 Kaminstudios der schnellste Weg zu Ihrem Traumkamin:

eine riesige Auswahl mit unbegrenzten Möglichkeiten und persönlicher Fachberatung erwarten Sie in unseren modernen Kaminstudios. Vereinbaren Sie dazu einfach und unkompliziert einen Wunschtermin mit Ihrem HARK-Studio vor Ort. Gerne kommen wir aber natürlich auch zu Ihnen nach Hause.

> Mehr auf www.hark.de oder unter 02065 997 0

HARK Kamine – alles andere ist nur Feuer

GANZJAHRESKONZEPTE – ENERGIESPARSYSTEME FÜR IHR ZUHAUSE





Aktionspaket: Pelletkessel-Set



Lieferumfang Pelletkessel-Set:

- 1 x Pelletkessel P14 (4-14kW), mit Förderschnecke 1,5 m
- 1 x Pelletsilo 250 l 1 x Baugruppe mit Rücklaufanhebung und
- 1 x Heizungsreglung bis 2 Heizkreise, inkl. Fühler
- 1 x Kesselsicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil und Manometer
- 1 x Ausdehnungsgefäß 25 l, mit Wandhalterung u. Kappenventil

1 x KFE-Hahn 2 x automatische Schnellentlüfter 1 x Schmutzfänger 2 x Kugelhahn

Lieferumfang Starterset 3:

Aktionspaket:

Starterset 3

Ganzjahreskonzept

1x Kaminofen HARK 88 WW GT ECOplus mit Ofenkacheln Glasur Basic 1x Puffersneicher 5001 (ohne Solarwärmetauscher!) 1x PAW-Pumpenset K5 (ohne Isolierung)

1x PAW-Thermometerset für K5 1x PAW-Pumpenset K1 (ohne Isolierung)

2x Hocheffizienzpumpen 1x Digitalregler inkl. 4 Fühler inkl. 1

2x 3-Wege-Umschaltventil 1" 1x thermische Rücklaufanhebung 60°C, 1" 1x thermische Ablaufsicherung 3/4",

mit 4 m Kapillarrohr 1x Ganzmetall-Sicherheitsventil 1/2", 2,5 bar

- 1x Ausdehnungsgefäß 80 l
- 1x Ausdehnungsgefäß 25 l inkl. Wandhalterung
- 1x Kappenventil 3/4' 1x Kappenventil 1"
- 2x automatische Schnellentlüfter 3/8" 1x Sicherheitsventil 1/2", 2,5 bar
- 1x KFE-Hahn 1/2" 1x absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2" Eck

3x Ganzmetall-Entlüftungsstopfen 1/2"

Ganzjahreskonzept

Lieferumfang WW-Paket 3-750-B4:

2 Vakuumröhrenkollektoren (7,2 m²) Kombipufferspeicher HARK Energie 3 in 1 Regler Anschlussmaterial / Baugruppen HARK 88 WW GT ECOplus mit Ofenkacheln (Rohrleitungen sind nicht enthalten!)

KfW Förderung möglich²

16.187,



Der QR-Code führt Sie direkt zu den Förderinformationen der KfW.

² Informieren Sie sich unter "meine. kfw. de" über die Voraussetzung, die Zuschüsse sowie die Verfügbarkeit der Mittel. Eine Förderung kann seitens Hark nicht garantiert werden.



ECOPLUS FEUERSTÄTTEN ZUM ANSCHLUSS AN DIE ZENTRALHEIZUNG



Heizeinsatz Radiante 600/57K WW ECOplus Dauerbrand, Automatik, geeignet für ext. Luftzufuhr Heizeinsatz Radiante 600/57 RK WW ECOplus Dauerbrand, Automatik, geeignet für ext. Luftzufuhr



Radiante 550/20/57-66.44 H WW ECOplus, geeignet für ext. Luftzufuhr, Granit nero-assoluto poliert

Konsolenbleche ø 150 mm (nur für Massiyhaus)

Standardpaket 5 m inkl.

Schornsteinsystem

Schornsteinsystem für die Außenwand. CE-Zertifiziert für Öl-, Gas- und Festbrennstoff-Regelfeuerstätten. Das Innenrohr ist aus V4A-Nirostahl (1.4571),

Edelstahl

Hochwertiges, doppelwandiges, feuchteunempfindliches Edelstahl-

das Außenrohr aus V2A (1.4301). Wandstärke 0,6 mm; Dämmung 32 mm Einsatz-Temperatur bis 400 °C. Freistehendes Schornsteinende max. 2,5 m. Nur für Unterdruckfeuerungen.

• Hohe Heizleistung • Angenehme Strahlungswärme


- Saubere und umweltfreundliche Verbrennung
- Geringer Holzverbrauch hoher Wirkungsgrad
- Staub, Rauchaustritt, Funkenflug minimiert
- Brandgefahr reduziert
- Aufmaß vor Ort und Montage durch Experten
- BlmSchV 2. Stufe erfüllt, unbefristeter Betrieb
- Maßgenau für Ihren Kamin angefertigt



Heizkassetten nach Maß für den nachträglichen Einbau in offene Kamine

In vielen Ausführungen möglich z.B.:

- mit Frontscheibe
- mit Eckscheibe rechts oder links
- mit runder Scheibe
- als Tunnel (Durchgucker)
- mit drei Scheiben (U-Form)







Wirkungsgrad 79,6% Nennwärmeleistung 6 kW



HARK - KAMINE DIREKT VOM HERSTELLER - SEIT 1971



Integrierter Keramik-Feinstaubfilter

Leichtbeton "HAKALITH"



Studio-Serie 15/45.1.2

Radiante 40/20/45-68.36 K ECOplus, geeignet für ext. Luftzufuhr, Sichtbeton umlaufend, unbehandelt, für die Ecke und die gerade Wand geeignet. Auf Wunsch Voranstrich in weiß ohne Mehrpreis.





Pelletöfen – bequem und komfortabel heizen







DIE MAGIE DES FEUERS

www.hark.de





Marmorkamin 1/211.0

Radiante 550/30/60-66-29 H, geeignet für ext. Luftzufuhr, Marmor classico-naturweiß poliert und Granit nero-assoluto poliert, Schürze aus faserverstärktem Leichtbeton "HAKALITH"



Ethanolkaminofen Asco 34 Verkleidung Naturstein, Korpus schwarz, mit weißen Deko Kieselsteinen



Elektrokamin Windsor 10 E Elektroeinsatz Danville Opti-myst® schwarz (Raucheffekt + Heizlüfter), Marmor sandbeige poliert oder naturweiß poliert

GANZ EINFACH - OHNE ABRISS DER KAMINVERKLEIDUNG!



Heizeinsatz Premio, geeignet für ext. Luftzufuhr, Comtessekacheln jade,



Radiante 600/57 RK ECOplus, Dauerbrand, Automatik, geeignet für ext. Luftzufuhr, Manchesterkacheln creme-weiß, Simse schwarz-glänzend



Gaseinsatz G S 70/3, Granit nero-assoluto poliert



Marmorkamin 11/229

Radiante 600/57 RK ECOplus, geeignet für ext. Luftzufuhr, Dauerbrand, Automatik Marmor bianco-beige bossiert, Simse classico-beige poliert, Kanten bossiert



Marmorkamin Premium 30/57.2.0 mit Regal oder *36 x 297,56€ mtl Radiante 950/2/57-70 K ECOplus, geeignet für ext. Luftzufuhr, Granit neroassoluto poliert, Module aus faserverstärktem Leichtbeton "HAKALITH"



Gaseinsatz G S 140 CR, Marmor azul-valverde satiniert

Alte Kachelofeneinsätze, welche die aktuellen Anforderungen der 2. Stufe der 1. Bundesimissionsschutzverordnung nicht einhalten, müssen jetzt getauscht werden,

sonst droht die Stilllegung.

Abbildung zeigt Kachelofeneinsatz Modell HKS 6

Mit unseren neuen, umweltfreundlichen Kachelofeneinsätzen

verwandeln Sie Ihren alten Kachelofen in eine moderne Feuerstätte. Ihre gewohnte Optik der Kaminverkleidung bleibt unverändert, ein Abbau oder Abriss ist nicht erforderlich. Der neue Kachelofeneinsatz wird problemlos und passgenau in die bestehende Kamin verkleidung eingesetzt. So können Sie die wohlige Wärme des Feuers wieder uneingeschränkt genießen.

> Vereinbaren Sie am besten sofort einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin!

TAUSCHEN SIE JETZT

Ihren alten Kachelofeneinsatz gegen einen umweltfreundlichen

Neuen von HARK! Preise auf Anfrage

Viele Modelle möglich...



Kachelofeneinsatz HA 11 N



Kachelofeneinsatz HA 6 N Kachelofeneinsatz HA 9 N





Kachelofeneinsatz HKS 6

Kachelofeneinsatz HKM 9



HARK GmbH & Co. KG Hochstraße 197-213 47228 Duisbura Tel. +49 (0) 2065 997-0

Großausstellung und Werksverkauf auf über 2000m²

Alle Angebote gültig solange der Vorrat reicht!

HARK-Studios finden Sie 62x in Deutschland, auch in Ihrer Nähe.

Überreicht durch

Weitere Infos auch auf www.hark.de Hinweise zur Finanzierung: 4,9% Finanzierung: 4,9% Finanzierung für Neukäufe ab einem Mindestwarenwert von 500,00 Euro. Laufzeit von 12 bis 36 Monaten; keine Anzahlung; keine Gebühren; effektiver Jahreszins von 4,9%; Bonität vorausgesetzt; für die Finanzierung ist eine gültige EC-Karte und bei einem Finanzierung swert ab 7.500,- € ist eine Lohn- oder Gehaltsabrechnung erforderlich; die Finanzierung ist nur direkt bei Vertragsabschluss möglich, eine nachträgliche Finanzierung ist ausgeschlossen; eine 4,9% Finanzierung für Aktionspakete Ganzjahreskonzept, Pelletkessel-Set, Starter-Set 3 ist ausgeschlossen; Vermittlung ausschließlich über unseren Vertragspartner: Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Darmstädter Straße 62, 64354 Reinheim; Servicepartner: dfp Service GmbH, Robert-Bosch-Straße32, 63303 Dreieich; Finanzierung nur vor Ort in unseren Hark-Studios möglich. Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag 3.449,00 Euro effektiver Jahreszins 4,9 %, fester Sollzins 4,793 % p.a.; Laufzeit 36 Monate; 36 mtl. Raten á 103,05 EURO, Gesamtkreditbetrag 3.603,30 Euro. Alle angegebenen Ratenbeträge beziehen sich auf eine Laufzeit von 36 Monaten.

Erst- und Schlussraten können voneinander abweichen, rundungsbedingte Abweichungen zum Gesamtkreditbetrag möglich. Alle Preise in EURO (€) inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ggf. zzg. Versandkosten. Die Preise gelter Gastander ausgren.

Alle Preise in EURO (€) inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ggf. zzg. Versandkosten. Die Preise gelter Gastander ausgren.

Kamin- und Pelletöfen ohne Anschlussverrohrung, Individuelle Kaminausführung des Kaminmundells (Abbildungen können hiervon abweichen) und als Bausatz inkl. aller zum technischen Materialien (jedoch ohne Putze, ohne Farbanstriche), ohne Aufbau- oder Montageleistungen ohne Zubehör, ohne Dekoration, bei Kamin- und Pelletöfen, Aufbau- oder Montageleistungen, Zierelemente, Zierelemente, Zierelemente, Zierelemente, Zubehör, Anschlussverrohrung für Kamin- und Pelletöfen, Aufbau- oder Montageleistungen gegen Aufpreis. Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung, Alle angegebenen Werte, Maße und Gewichte sind ca. Angaben. Druckfehler, Irrtümer sowie technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsächliche Farbgebung nur annähernd wiedergeben kann. Ofenkacheln werden ausschließlich unter Verwendung von Naturprodukten hergestellt. Haarrisse und Farbabweichungen in der Glasur sowie Glasurwolken sind zulässige Merkmale. Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede sowie Glasurwolken naturgegebene Erscheinungen. Lieferung frei Bordsteinkante (innerhalb Deutschlands nur Festland). Hinweis zur Angabe der Energieeffizienzklasse: Spektrum A++ bis G. ³Unter Berücksichtigung der Hark Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.